



# Bulletin de suivi des produits phytopharmaceutiques

*Avril & Mai 2025 – N°6*

## Table des matières :

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Modifications d'usages .....              | 1  |
| Extensions d'usages.....                  | 5  |
| Autorisations d'urgence (120 jours) ..... | 7  |
| Nouveaux produits autorisés .....         | 10 |
| Retraits de produits .....                | 12 |

# Modifications d'usages

Voici les différentes modifications d'usages concernant les produits phytopharmaceutiques autorisés par type de produit et par ordre alphabétique de nom commercial. Elles doivent être respectées même si les étiquettes des produits n'ont pas encore adaptées. Pour plus d'informations concernant toutes les conditions d'usage actualisées, rendez-vous sur le site de référence [Phytowebe](https://phytowebe.fr).

| NOM DU PRODUIT                        | N°                 | SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)                                            | AB | ADAPTATION D'USAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FONGICIDES</b>                     |                    |                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ECANA                                 | 11262P/B           | Prothioconazole (480 g/L)                                         |    | Corrigendum de l'usage en lin : saison non spécifiée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DAXUR                                 | 35534P/B           | Krésoxym-méthyl (150 g/L),<br>méfentrifluconazole (100 g/L)       |    | Adaptation des ennemis en triticales d'hiver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RUDIS                                 | 10089P/B           | Prothioconazole (480 g/L)                                         |    | Corrigendum de l'usage en lin : saison non spécifiée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>HERBICIDES</b>                     |                    |                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ACLONIGOLD 600                        | 31620P/P           | Aclonifène (600 g/L)                                              |    | Mesures d'atténuation : ZT de 10 m p. r. aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de min. 90% en carottes, panais, céleris, topinambour, ail, oignons, échalote, pois, fèves et féveroles, fenouil, aneth, carvi, coriandre, persil, PDT (et culture de plants)                                                                                            |
| ALLIE EXPRESS                         | 9003P/B            | Carfentrazone-éthyl (400 g/kg),<br>metsulfuron-méthyle (100 g/kg) |    | Mesures d'atténuation : ZT d'1 m p. r. aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de min. 90% en céréales                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AURORA 40 WG                          | 9393P/B            | Carfentrazone-éthyl (400 g/kg)                                    |    | Mesures d'atténuation : ZT d'1 m p. r. aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de min. 90% en céréales                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BURAK 500 SC                          | 10666P/B           | Ethofumésate (500 g/L)                                            |    | Corrigendum : mention betterave rouge et jaune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CHALLENGE                             | 1275P/P<br>7936P/B | Aclonifène (600 g/L)                                              |    | Mesures d'atténuation : ZT de 10 m p. r. aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de min. 90% en carottes, panais, céleris, topinambour, ail, oignons, échalote, pois, fèves et féveroles, fenouil, aneth, carvi, coriandre, persil, PDT (et culture de plants) + modification des conditions d'application en carottes (stade, délai avant récolte, dose) |
| CHANON                                | 11023P/B           | Aclonifène (600 g/L)                                              |    | Mesures d'atténuation : ZT de 10 m p. r. aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de min. 90% en carottes, pois fourragers, PDT (et culture de plants)                                                                                                                                                                                                     |
| CONVISO ONE                           | 10827P/B           | Foramsulfuron (50 g/L),<br>thiencarbazone-méthyl (30 g/L)         |    | Ajout de remarques en betteraves : en association avec un herbicide de mode d'action non-ALS + au stade 8 feuilles : traitement par bandes (max. 60% de la superficie de la parcelle)                                                                                                                                                                                    |
| CRIMSON                               | 28341P/B           | Aclonifène (600 g/L)                                              |    | Mesures d'atténuation : ZT de 10 m p. r. aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de min. 90% en carottes, panais, céleris, topinambour, ail, oignons, échalote, pois, fèves et féveroles, fenouil, aneth, carvi, coriandre, persil, PDT (et culture de plants)                                                                                            |
| <b>CROZIER<br/>(DLU : 30-06-2026)</b> | <b>11215P/B</b>    | <b>Prosulfocarbe (800 g/L)</b>                                    |    | <b>Corrigendum : contre le vulpin des champs, utiliser uniquement dans un schéma incluant des herbicides anti-vulpins ayant d'autres modes d'action</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| DALUPE                                | 11130P/B           | Aclonifène (450 g/L),<br>flufénacet (150 g/L)                     |    | Mesures d'atténuation : ZT de 20 m p. r. aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de min. 90% en PDT (et culture de plants)                                                                                                                                                                                                                                |
| DEFI                                  | 7864P/B            | Prosulfocarbe (800 g/L)                                           |    | Corrigendum : contre le vulpin des champs, utiliser uniquement dans un schéma incluant des herbicides anti-vulpins ayant d'autres modes d'action                                                                                                                                                                                                                         |

|                                            |                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FLAZA 25                                   | 1248P/P         | Flazasulfuron (250 g/kg)                                              | Modification des conditions d'application en résineux ornementaux (plein air)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FLAZANET                                   | 37199P/P        | Flazasulfuron (250 g/kg)                                              | Modification des conditions d'application en résineux ornementaux (plein air)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FLAZELCO<br/>(DLU : 30-06-2026)</b>     | <b>1212P/P</b>  | <b>Flazasulfuron (250 g/kg)</b>                                       | <b>Modification des conditions d'application en résineux ornementaux (plein air)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FLAZELCO                                   | 29682P/P        | Flazasulfuron (250 g/kg)                                              | Modification des conditions d'application en résineux ornementaux (plein air)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FOCUS PLUS                                 | 8905P/B         | Cycloxydime (100 g/L)                                                 | Corrigendum de l'usage en lin : saison non spécifiée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GOFOR                                      | 11129P/B        | Aclonifène (450 g/L),<br>flufénacet (150 g/L)                         | Mesures d'atténuation : ZT de 20 m p. r. aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de min. 90% en PDT (et culture de plants)                                                                                                                                                                                                                                |
| HINOKI                                     | 10954P/B        | Flazasulfuron (250 g/kg)                                              | Modification des conditions d'application en résineux ornementaux (plein air)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JURA                                       | 10633P/B        | Diflufénican (14 g/L),<br>prosulfocarbe (667 g/L)                     | Corrigendum : contre le vulpin des champs, utiliser uniquement dans un schéma incluant des herbicides anti-vulpins ayant d'autres modes d'action                                                                                                                                                                                                                         |
| KALAMOS                                    | 30143P/B        | Propaquizafop (100 g/L)                                               | Corrigendum : nom de l'usage en lin de printemps pour la production de semences                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MATENO DUO                                 | 11094P/B        | Aclonifène (500 g/L),<br>diflufénican (100 g/L)                       | Mesures d'atténuation : ZT de 20 m p. r. aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de min. 90% en céréales d'hiver (et production de semences)                                                                                                                                                                                                              |
| MILOT                                      | 11149P/B        | Prosulfocarbe (800 g/L)                                               | Corrigendum : contre le vulpin des champs, utiliser uniquement dans un schéma incluant des herbicides anti-vulpins ayant d'autres modes d'action                                                                                                                                                                                                                         |
| MOOSE 800 EC                               | 28325P/B        | Prosulfocarbe (800 g/L)                                               | Corrigendum : contre le vulpin des champs, utiliser uniquement dans un schéma incluant des herbicides anti-vulpins ayant d'autres modes d'action                                                                                                                                                                                                                         |
| NOVITRON DAMTEC                            | 10338P/B        | Aclonifène (500 g/kg),<br>clomazone (30 g/kg)                         | Mesures d'atténuation : ZT de 20 m p. r. aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de min. 90% en carottes, pois, fèves/féveroles, PDT (et culture de plants)                                                                                                                                                                                               |
| OBLIX 500 SC                               | 8139P/B         | Ethofumésate (500 g/L)                                                | Corrigendum : mention betterave rouge et jaune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCLUS                                    | 28398P/B        | Aclonifène (600 g/L)                                                  | Mesures d'atténuation : ZT de 10 m p. r. aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de min. 90% en carottes, panais, céleris, topinambour, ail, oignons, échalote, pois, fèves et féveroles, fenouil, aneth, carvi, coriandre, persil, PDT (et culture de plants) + modification des conditions d'application en carottes (stade, délai avant récolte, dose) |
| <b>PROFESSIONAL<br/>(DLU : 31-12-2025)</b> | <b>11098P/B</b> | <b>Prosulfocarbe (800 g/L)</b>                                        | <b>Corrigendum : contre le vulpin des champs, utiliser uniquement dans un schéma incluant des herbicides anti-vulpins ayant d'autres modes d'action</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>QUIDAM<br/>(DLU : 30-06-2026)</b>       | <b>28691P/B</b> | <b>Prosulfocarbe (800 g/L)</b>                                        | <b>Corrigendum : contre le vulpin des champs, utiliser uniquement dans un schéma incluant des herbicides anti-vulpins ayant d'autres modes d'action</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| SPOW                                       | 10167P/B        | Prosulfocarbe (800 g/L)                                               | Corrigendum : contre le vulpin des champs, utiliser uniquement dans un schéma incluant des herbicides anti-vulpins ayant d'autres modes d'action                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TAKOBA<br/>(DLU : 30-06-2026)</b>       | <b>11214P/B</b> | <b>Prosulfocarbe (800 g/L)</b>                                        | <b>Corrigendum : contre le vulpin des champs, utiliser uniquement dans un schéma incluant des herbicides anti-vulpins ayant d'autres modes d'action</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| TREVISTAR                                  | 9799P/B         | Clopyralid (80 g/L),<br>florasulam (2,5 g/L),<br>fluroxypyr (100 g/L) | Modification des conditions d'application (stade d'app., nombre max. app. : 1x/24 mois, mesures de réduction des risques) et redéfinition des ennemis en céréales, maïs et prairies.                                                                                                                                                                                     |
| TOUTATIS DAMTEC                            | 10561P/B        | Aclonifène (500 g/kg),<br>clomazone (30 g/kg)                         | Mesures d'atténuation : ZT de 20 m p. r. aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de min. 90% en carottes, pois, fèves/féveroles, PDT (et culture de plants)                                                                                                                                                                                               |

| DÉFANANTS        |                                             |                                                    |                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFFINITY         | 11180P/B                                    | Carfentrazone-éthyl (60 g/L)                       | Mesures d'atténuation : ZT d'1 m p. r. aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de min. 90% en PDT (et culture de plants)                              |
| SHARK            | 10969P/B                                    | Carfentrazone-éthyl (60 g/L)                       | Mesures d'atténuation : ZT d'1 m p. r. aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de min. 90% en PDT (et culture de plants)                              |
| SPOTLIGHT PLUS   | 26791P/P<br>28888P/P<br>32550P/P<br>9426P/B | Carfentrazone-éthyl (60 g/L)                       | Mesures d'atténuation : ZT d'1 m p. r. aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de min. 90% en PDT (et culture de plants)                              |
| INSECTICIDES     |                                             |                                                    |                                                                                                                                                                      |
| ACETAMELCO 200   | 33217P/P                                    | Acétamipride (200 g/kg)                            | Retrait en tomate et poivron (sous protection), DAR en choux et brocoli + corrigendum : usages en lin                                                                |
| AMIPRID SG       | 1342P/P                                     | Acétamipride (200 g/kg)                            | Retrait en tomate et poivron (sous protection), DAR en choux et brocoli + corrigendum : usages en lin                                                                |
| ANTILOP SG       | 9845P/B                                     | Acétamipride (200 g/kg)                            | Retrait en tomate et poivron (sous protection), DAR en choux et brocoli + corrigendum : usages en lin                                                                |
| DECIS EC 2,5     | 7172P/B                                     | Deltaméthrine (25 g/L)                             | Extension de l'intervalle entre 2 app. (7 à 14 jours) en betterave rouge et jaune, carottes, panais, céleri-raves, radis, choux, navet, raifort, topinambour, persil |
| DELTA-GLOB 25 EC | 11237P/B                                    | Deltaméthrine (25 g/L)                             | Extension de l'intervalle entre 2 app. (7 à 14 jours) en choux, navet                                                                                                |
| FORCE 1,5 GR     | 10911P/B                                    | Téfluthrine (15 g/kg)                              | Ajout d'ennemis en ail, oignon, oignon de printemps et échalote                                                                                                      |
| FORCE EVO        | 11000P/B                                    | Téfluthrine (5 g/kg)                               | Ajout d'ennemis en ail, oignon, oignon de printemps et échalote                                                                                                      |
| GAZELLE SG       | 9807P/B                                     | Acétamipride (200 g/kg)                            | Retrait en tomate et poivron (sous protection), DAR en choux et brocoli + corrigendum : usages en lin                                                                |
| INSYST           | 9898P/B                                     | Acétamipride (200 g/kg)                            | Retrait en tomate et poivron (sous protection), DAR en choux et brocoli + corrigendum : usages en lin                                                                |
| INTER APRID SG   | 1370P/P                                     | Acétamipride (200 g/kg)                            | Retrait en tomate et poivron (sous protection), DAR en choux et brocoli + corrigendum : usages en lin                                                                |
| MINECTO ONE      | 11119P/B                                    | Cyantraniliprole (400 g/kg)                        | Ajout d'ennemis en ail, oignon, oignon de printemps et échalote                                                                                                      |
| MOSPILAN SG      | 10105P/B                                    | Acétamipride (200 g/kg)                            | Retrait en tomate et poivron (sous protection), DAR en choux et brocoli + corrigendum : usages en lin                                                                |
| MYCOTAL          | 10739P/B                                    | <i>Akanthomyces muscarius</i> souche Ve6 (48 g/kg) | Précision d'un stade d'application (larvaire) contre la mouche blanche dans diverses cultures                                                                        |
| ORIX 20 SG       | 1399P/P                                     | Acétamipride (200 g/kg)                            | Retrait en tomate et poivron (sous protection), DAR en choux et brocoli + corrigendum : usages en lin                                                                |
| POLUX            | 32052P/B                                    | Deltaméthrine (25 g/L)                             | Extension de l'intervalle entre 2 app. (7 à 14 jours) en choux, navet                                                                                                |

| RÉGULATEURS DE CROISSANCE |          |                                                                  |                                                          |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ARVEST                    | 7064P/B  | Éthéphon (480 g/L)                                               | Corrigendum de l'usage en lin : saison non spécifiée     |
| ETHEPHON CLASSIC          | 9202P/B  | Éthéphon (480 g/L)                                               | Corrigendum de l'usage en lin : saison non spécifiée     |
| MEDAX TOP                 | 9840P/B  | Chlorure de mépiquat (300 g/L),<br>prohexadione-calcium (50 g/L) | Corrigendum : délai avant récolte en épeautre (56 jours) |
| MÉPIPRAX 350              | 36188P/P | Chlorure de mépiquat (300 g/L),<br>prohexadione-calcium (50 g/L) | Corrigendum : délai avant récolte en épeautre (56 jours) |

La date limite d'utilisation (DLU) est indiquée pour les produits allant être retirés du marché. Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique.

# Extensions d'usages

Voici les produits dont l'autorisation a été étendue à d'autres usages (cultures, cibles, conditions d'application, etc.). Pour plus d'informations concernant toutes les conditions d'usage actualisées, rendez-vous sur le site de référence [Phytoweb](https://phytoweb.fr).

| NOM DU PRODUIT                                 | N°             | SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)                                          | AB                                                                                   | EXTENSION                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FONGICIDES</b>                              |                |                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |
| CARAMBA                                        | 8883P/B        | Metconazole (cis/trans 84/16)<br>(60 g/L)                       |                                                                                      | Lin d'hiver (et production de semences), lin de printemps (production de semences) et pois (production de semences)                                                                                                      |
| CERATAVO PLUS                                  | 10676P/B       | Benzovindiflupyr (100 g/L)                                      |                                                                                      | Ail, oignons, oignons de printemps, échalote, poireau                                                                                                                                                                    |
| DAGONIS                                        | 10883P/B       | Difénoconazole (50 g/L),<br>fluxapyroxad (75 g/L)               |                                                                                      | Betterave rouge et jaune (production semences), carottes (production de semences) et persil (production de semences) + extension d'ennemi en plantes ornementales                                                        |
| ELATUS PLUS                                    | 10601P/B       | Benzovindiflupyr (100 g/L)                                      |                                                                                      | Ail, oignons, oignons de printemps, échalote, poireau                                                                                                                                                                    |
| ENERVIN SC                                     | 11223P/B       | Amétoctradine (200 g/L)                                         |                                                                                      | Ail, oignons, échalote, oignons de printemps, ciboulette, tomate, aubergine, concombre, cornichon, courgette, mâche, laitues, endives, roquette, cresson alénois, moutarde brune, jeunes pousses et plantes ornementales |
| INTER RIALE                                    | 36376P/P       | Phosphonates de potassium (755 g/L)                             |                                                                                      | Myrtilliers et airelliers rouges, groseilliers (blancs, rouges et cassis) et arbres et arbustes ornementaux                                                                                                              |
| LUNA SENSATION                                 | 10492P/B       | Fluopyrame (250 g/L),<br>trifloxystrobine (250 g/L)             |                                                                                      | Plantes ornementales (sous protection)                                                                                                                                                                                   |
| LUNA SMART                                     | 11145P/B       | Fluopyrame (250 g/L),<br>trifloxystrobine (250 g/L)             |                                                                                      | Plantes ornementales (sous protection)                                                                                                                                                                                   |
| MICROTHIOL SPECIAL LIQUID                      | 10929P/B       | Soufre (825 g/L)                                                |    | Froment, blé dur, épeautre et tritcale d'hiver                                                                                                                                                                           |
| REMOCCO 60                                     | 11255P/B       | Metconazole (cis/trans 84/16)<br>(60 g/L)                       |                                                                                      | Lin d'hiver (et production de semences), lin de printemps (production de semences) et pois (production de semences)                                                                                                      |
| SERENADE ASO                                   | 10299P/B       | <i>Bacillus amyloliquefaciens</i><br>souche QST 713 (13.96 g/L) |  | Witloof et chicon rouge (forcerie en fosse) + Ennemi en laitues, plantes ornementales (sous protection) et arbres et arbustes ornementaux (plein air)                                                                    |
| SIDERIS                                        | 32742P/B       | Difénoconazole (50 g/L),<br>fluxapyroxad (75 g/L)               |                                                                                      | Betterave rouge et jaune (production semences), carottes (production de semences) et persil (production de semences) + Ennemi en plantes ornementales                                                                    |
| TESANTO                                        | 11250P/B       | Benzovindiflupyr (100 g/L)                                      |                                                                                      | Ail, oignons, oignons de printemps, échalote, poireau                                                                                                                                                                    |
| VELOGY ERA                                     | 10602P/B       | Benzovindiflupyr (75 g/L),<br>prothioconazole (150 g/L)         |                                                                                      | Pois (récoltés secs, fourragers, chiche et production de semences), fèves et féveroles (et production de semences), lentilles                                                                                            |
| VELOGY PLUS                                    | 28589P/B       | Benzovindiflupyr (100 g/L)                                      |                                                                                      | Ail, oignons, oignons de printemps, échalote, poireau                                                                                                                                                                    |
| <b>VSM FLUOSTROBINE<br/>(DLU : 30-06-2025)</b> | <b>1294P/P</b> | <b>Fluopyrame (250 g/L),<br/>trifloxystrobine (250 g/L)</b>     |                                                                                      | <b>Plantes ornementales (sous protection)</b>                                                                                                                                                                            |
| ZAMPRO                                         | 10884P/B       | Amétoctradine (200 g/L)                                         |                                                                                      | Ail, oignons, échalote, oignons de printemps, ciboulette, tomate, aubergine, concombre, cornichon, courgette, mâche, laitues, endives, roquette, cresson alénois, moutarde brune, jeunes pousses et plantes ornementales |

| HERBICIDES        |          |                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRODAL            | 35305P/B | Diflufénican (500 g/L)                                |                                                                                      | Stades d'application en céréales                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FLAZA 25          | 1248P/P  | Flazasulfuron (250 g/kg)                              |                                                                                      | Vignes : production de vin et raisins de table                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FLAZELCO          | 29682P/P | Flazasulfuron (250 g/kg)                              |                                                                                      | Vignes : production de vin et raisins de table                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| STALLION SYNC TEC | 10274P/B | Clomazone (30 g/L),<br>pendiméthaline (333 g/L)       |                                                                                      | Production de semences : carottes, pois, fèves et féveroles                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSECTICIDES      |          |                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DECIS 15 EW       | 10646P/B | Deltaméthrine (15 g/L)                                |                                                                                      | Kiwaïs, myrtilliers, airelliers rouges, airelliers canneberges, angélique, livèche, potiron, haricot, lin d'hiver, caméline, moutarde (blanche, noire, brune), peuplement forestier ;<br>Production de semences : lin (H et P), betterave rouge et jaune, carottes, persil, radis, petit pois ;<br>Ennemis en arbres et arbustes ornementaux |
| MYCOTAL           | 10739P/B | <i>Akanthomyces muscarius</i><br>souche Ve6 (48 g/kg) |    | Culture de racines de witloof, aster maritime, arroche des jardins, fenouil, valériane, pavot, luzerne                                                                                                                                                                                                                                       |
| PATRIOT PROTECH   | 10717P/B | Deltaméthrine (15 g/L)                                |                                                                                      | Kiwaïs, myrtilliers, airelliers rouges, airelliers canneberges, angélique, livèche, potiron, haricot, lin d'hiver, caméline, moutarde (blanche, noire, brune), peuplement forestier ;<br>Production de semences : lin (H et P), betterave rouge et jaune, carottes, persil, radis, petit pois ;<br>Ennemis en arbres et arbustes ornementaux |
| SPLIT             | 10718P/B | Deltaméthrine (15 g/L)                                |                                                                                      | Kiwaïs, myrtilliers, airelliers rouges, airelliers canneberges, angélique, livèche, potiron, haricot, lin d'hiver, caméline, moutarde (blanche, noire, brune), peuplement forestier ;<br>Production de semences : lin (H et P), betterave rouge et jaune, carottes, persil, radis, petit pois ;<br>Ennemis en arbres et arbustes ornementaux |
| MOUILLANTS        |          |                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ACTIROB B         | 8665P/B  | Huile de colza estérifiée (842 g/L)                   |    | Oignons, ail, échalote, oignons de printemps, choux, poireau, carottes, plantes ornementales, plantes ornementales à bulbes, tubercules et à rhizomes et soucis                                                                                                                                                                              |
| NATOL             | 9298P/B  | Huile de colza estérifiée (842 g/L)                   |  | Oignons, ail, échalote, oignons de printemps, choux, poireau, carottes, plantes ornementales, plantes ornementales à bulbes, tubercules et à rhizomes et soucis                                                                                                                                                                              |
| VEGETOP           | 9294P/B  | Huile de colza estérifiée (842 g/L)                   |  | Oignons, ail, échalote, oignons de printemps, choux, poireau, carottes, plantes ornementales, plantes ornementales à bulbes, tubercules et à rhizomes et soucis                                                                                                                                                                              |

La date limite d'utilisation (DLU) est indiquée pour les produits allant être retirés du marché. Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique.

# Autorisations d'urgence (120 jours)

Voici les différents produits bénéficiant d'une autorisation temporaire d'urgence (durée maximale de 120 jours) pour certains usages précis. Conformément à l'article 53 du [Règlement \(CE\) n° 1107/2009](#), ceci est uniquement valable pour un usage limité et contrôlé, et pour autant que la production végétale menacée ne puisse être protégée par d'autres moyens raisonnables issus de la lutte intégrée. Veuillez consulter [Phytoweb](#) pour vérifier les conditions spécifiques d'utilisation.

| SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)           | CIBLE(S)                                                                      | CULTURE(S)                                                                     | NOM DU PRODUIT                                                                   | N°                                                                                                           | AB                                                                                  | ENTRÉE EN VIGUEUR | DATE DE FIN |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>FONGICIDES</b>                |                                                                               |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                     |                   |             |
| Polysulfure de calcium (380 g/L) | * Tavelure du pommier<br>* Tavelure du poirier                                | * Pommiers<br>* Poiriers                                                       | CURATIO                                                                          | 36107P/B/120                                                                                                 |  | 01-03-2025        | 28-06-2025  |
| Hydroxyde de cuivre (400 g/kg)   | * Tavelure du pommier<br>* Tavelure du poirier                                | * Pommiers<br>* Poiriers                                                       | HYDRO WG<br>KO-PLUS 40<br>KOPERHYDROXIDE WG                                      | 36815P/B/120<br>36819P/B/120<br>36112P/B/120                                                                 |  | 15-02-2025        | 14-06-2025  |
| Oxathiapiproline (200 g/l)       | * Mildiou du pois                                                             | * Semences de petit pois                                                       | LUMISENA                                                                         | 36189P/B/120                                                                                                 |                                                                                     | 09-12-2024        | 07-04-2025  |
| Oxathiapiproline (200 g/l)       | * Mildiou du pois                                                             | * Semences de petit pois                                                       | LUMISENA                                                                         | 36190P/B/120                                                                                                 |                                                                                     | 20-02-2025        | 19-06-2025  |
| <b>HERBICIDES</b>                |                                                                               |                                                                                |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                     |                   |             |
| Acide pélargonique (680 g/L)     | * Dicotylées annuelles<br>* Graminées annuelles                               | * Carottes<br>* Épinard<br>* Fèves et féveroles<br>* Haricot vert<br>* Oignons | BELOUKHA<br>KALINA<br>KATAMISA                                                   | 37815P/B/120<br>38251P/B/120<br>38253P/B/120                                                                 |                                                                                     | 30-04-25          | 26-08-25    |
| Flazasulfuron (250 g/kg)         | * Dicotylées annuelles<br>* Graminées annuelles                               | * Pommiers<br>* Poiriers                                                       | CHIKARA<br>FLAZA 25<br>FLAZANET<br>FLAZELCO<br>FLAZELCO<br>HINOKI<br>VALDOR SOLO | 37952P/B/120<br>38472P/P/120<br>38473P/P/120<br>38474P/P/120<br>38475P/P/120<br>38476P/B/120<br>38477P/B/120 |                                                                                     | 27-05-25          | 31-07-25    |
| Pendiméthaline (455 g/L)         | * Dicotylées annuelles                                                        | * Culture de racines de witloof                                                | PROWL AQUA<br>STOMP AQUA<br>STOMP AQUA<br>STOMP AQUA                             | 37853P/P/120<br>37429P/B/120<br>37854P/P/120<br>37855P/P/120                                                 |                                                                                     | 01-04-25          | 29-07-25    |
| Triallate (450 g/L)              | * Folle avoine<br>* Graminées annuelles<br>* Ray-grass<br>* Vulpin des champs | * Culture de racines de witloof                                                | AVADEx FACTOR                                                                    | 37132P/B/120                                                                                                 |                                                                                     | 01-04-25          | 29-07-25    |



| INSECTICIDES                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                              |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Acétamipride (200 g/kg)     | * Phylloxéra du poirier                                                                                                                      | * Poiriers                                                                                                                      | ACETAMELCO 200<br>AMIPRID SG<br>ANTILOP SG<br>GAZELLE SG<br>INSYST<br>INTER APRID SG<br>MOSPILAN SG<br>ORIX 20 SG | 37902P/P/120<br>37982P/P/120<br>37923P/B/120<br>37216P/B/120<br>37922P/B/120<br>37984P/P/120<br>37921P/B/120<br>37924P/P/120 | 01-05-25             | 30-06-25             |
| Acétamipride (200 g/kg)     | * Pucerons                                                                                                                                   | * Betteraves sucrières                                                                                                          | ACETAMELCO 200<br>ANTILOP SG<br>GAZELLE SG<br>INSYST<br>MOSPILAN SG<br>ORIX 20 SG                                 | 37138P/P/120<br>37136P/B/120<br>36626P/B/120<br>37133P/B/120<br>37137P/B/120<br>37139P/P/120                                 | 01-04-2025           | 29-07-2025           |
| Cyantraniliprole (100 g/L)  | * Criocères de l'asperge<br>* <i>Drosophila suzukii</i><br>* Mouche de la carotte<br>* Mouche de légumes<br>* Mouche des endives<br>* Thrips | * Asperge<br>* Fraisiers<br>* Carottes<br>* Céleri-raves<br>* Panais<br>* Choux<br>* Oignons<br>* Culture de racines de witloof | BENEVIA<br>CYANPRO<br>INTER CYANTRIL OD                                                                           | 38131P/B/120<br>38478P/P/120<br>38479P/P/120                                                                                 | 01-06-25             | 28-09-25             |
| Cyantraniliprole (100 g/L)  | * Meligèthe du colza                                                                                                                         | * Colza de printemps<br>* Colza d'hiver                                                                                         | EXIREL<br>INTER EXIL<br>VSM XIREL                                                                                 | 36653P/B/120<br>37415P/P/120<br>37416P/P/120                                                                                 | 01-03-25             | 28-06-25             |
| Cyantraniliprole (100 g/L)  | * Anthonomes                                                                                                                                 | * Pommiers<br>* Poiriers                                                                                                        | EXIREL<br>INTER EXIL<br>VSM XIREL                                                                                 | 37355P/B/120<br>38240P/P/120<br>38239P/P/120                                                                                 | 01-05-25             | 28-08-25             |
| Cyantraniliprole (625 g/l)  | * Mouche de légumes                                                                                                                          | * Semences de haricots verts                                                                                                    | LUMIDERM                                                                                                          | 37827P/B/120                                                                                                                 | 06-05-25             | 02-09-25             |
| Cyantraniliprole (625 g/l)  | * Mouche du haricot                                                                                                                          | * Semences de petit pois                                                                                                        | LUMIDERM                                                                                                          | 36615P/B/120                                                                                                                 | 16-12-24             | 14-04-25             |
| Cyantraniliprole (625 g/l)  | * Mouche du haricot                                                                                                                          | * Semences de haricots verts                                                                                                    | LUMIDERM                                                                                                          | 36617P/B/120                                                                                                                 | 15-01-25             | 14-05-25             |
| Cyantraniliprole (400 g/kg) | * Anthonomes                                                                                                                                 | * Pommiers<br>* Poiriers                                                                                                        | MINECTO ONE                                                                                                       | 37356P/B/120                                                                                                                 | 01-05-25             | 31-07-25             |
| Cyperméthrine (8 g/kg)      | * Mouche de légumes<br>* Taupins                                                                                                             | * Ail<br>* Choux<br>* Culture de racines de witloof<br>* Échalote<br>* Oignons                                                  | INTERCYP 0,8 GR<br>SHERPA 0,8 GR                                                                                  | 37935P/P/120<br>37106P/B/120                                                                                                 | 04-04-25<br>02-04-25 | 29-07-25<br>29-07-25 |

|                                                    |                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                |                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Flupyradifurone (480 g/L)                          | * Altises de la betterave<br>* Atomaire<br>* Charançons<br>* Mouche de la betterave<br>* Pucerons<br>* Taupins | * Semences de betteraves                                                                                      | BUTEO START                                                                             | 37094P/B/120                                                                                 | 20-03-25                                                                                       | 25-06-25                                                             |
| Flupyradifurone (200 g/l)                          | * Psylle du poirier                                                                                            | * Poiriers                                                                                                    | FLUPYSTAR 200<br>INTER AVANTA<br>RIAMBA<br>SIVANTO PRIME<br>VSM PRIME                   | 37419P/P/120<br>37421P/P/120<br>37417P/B/120<br>36865P/B/120<br>37418P/P/120                 | 02-01-25                                                                                       | 01-05-25                                                             |
| Spirotétramate (100 g/L)                           | * Pucerons                                                                                                     | * Betteraves sucrières<br>* Betteraves fourragères                                                            | BATAVIA<br>MOVENTO<br>MOVENTO 100 SC<br>MOVENTO 100 SC<br>SPIROMAT<br>VSM SPIROTETRAMAT | 37309P/B/120<br>37315P/P/120<br>36628P/B/120<br>37312P/P/120<br>37307P/P/120<br>37304P/P/120 | 01-04-25<br>01-04-25<br>01-04-25<br>01-04-25<br>01-04-25<br>01-04-25                           | 29-07-25<br>30-06-25<br>29-07-25<br>30-06-25<br>29-07-25<br>29-07-25 |
| Téfluthrine (15 g/kg)                              | * Insectes du sol<br>* Mouche de légumes<br>* Mouche du haricot                                                | * Choux<br>* Fèves et féveroles<br>* Haricots<br>* Pois                                                       | FORCE 1,5 GR                                                                            | 37067P/B/120                                                                                 | 27-02-25                                                                                       | 29-07-25                                                             |
| <b>PHÉROMONE</b>                                   |                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                |                                                                      |
| Phéromones de Lépidoptères à chaîne linéaire       | * Carpocapse des prunes<br>* Petites tordeuses des fruits<br>* Tordeuse orientale                              | * Abricotiers<br>* Cerisiers et griottiers<br>* Pêchers/nectariniers<br>* Pruniers<br>* Pommier<br>* Poiriers | ISOMATE OFM ROSSO<br>FLEX                                                               | 36856P/B/120                                                                                 |  01-03-2025 | 28-06-2025                                                           |
| <b>RÉGULATEUR DE CROISSANCE</b>                    |                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                |                                                                      |
| Acides gras en C8-C10, esters de méthyle (410 g/L) | * Croissance excessive des tiges et des feuilles                                                               | * Azalée                                                                                                      | RADIA 7882                                                                              | 36144P/B/120                                                                                 | 15-03-25                                                                                       | 12-07-25                                                             |

Code couleur de l'échéance :

|                                  |
|----------------------------------|
| En cours                         |
| Arrivant à terme dans les 2 mois |
| Echue                            |

# Nouveaux produits autorisés

Cette liste regroupe les nouveaux produits autorisés par culture ou groupe de cultures. Pour plus d'informations concernant les nouveaux usages de ces produits et les cultures concernées, rendez-vous sur le site de référence [Phytoweb](https://phytowebsite.fr).

## Légende :

AB : Produit utilisable en agriculture biologique

REF. : Produit de référence pour ceux issus du commerce parallèle

NP (surlignage bleu) : Nouveau produit de référence

NPC (surlignage jaune) : Nouveau produit de référence ET nouvelle concentration/formulation

| NOM DU PRODUIT | N°       | REF.                     | SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)                                   | AB | CÉRÉALES | OLÉAGINEUX | PROTÉAGINEUX | POMME DE TERRE | BETTERAVE | CHICORÉE | MAÏS | MISCANTHUS | LÉGUMES | PLANTES AROMATIQUES | VERGER | BAIES ET PETITS FRUITS | FRUITS À COQUE | VIGNE | P. ORNEMENTALES ET SAPIN | TOUTES CULTURES* | AUTRES         |
|----------------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------------|----------------|-----------|----------|------|------------|---------|---------------------|--------|------------------------|----------------|-------|--------------------------|------------------|----------------|
| FONGICIDES     |          |                          |                                                          |    |          |            |              |                |           |          |      |            |         |                     |        |                        |                |       |                          |                  |                |
| AQUICINE DUO   | 35898P/B | NPC                      | Phosphonates de K (303.03 g/L), soufre (600 g/L)         |    | X        |            |              |                |           |          |      |            |         |                     |        |                        |                |       |                          |                  |                |
| CYFLUTOP       | 37848P/P | NISSODIUM 9468P/B        | Cyflufénamid (50 g/L)                                    |    | X        | X          |              |                |           |          |      |            |         |                     | X      |                        |                |       |                          |                  |                |
| DAXUR          | 35534P/B | NPC                      | Krésoxym-méthyl (150 g/L), méfentrifluconazole (100 g/L) |    | X        |            |              |                |           |          |      |            |         |                     |        |                        |                |       |                          |                  |                |
| EXPERT 400 SC  | 37849P/P | LUNA EXPERIENCE 10432P/B | Fluopyrame (200 g/L), tébuconazole (200 g/L)             |    |          |            |              |                |           |          |      |            |         |                     | X      |                        |                | X     |                          |                  |                |
| HOKONZA        | 37128P/B | ELATUS PLUS 10601P/B     | Benzovindiflupyr (100 g/L)                               |    | X        |            |              |                |           |          |      |            | X       |                     |        |                        |                |       |                          |                  |                |
| KOJAMI         | 36825P/B | MAXENTIS 33048P/B        | Azoxystrobine (200 g/L), prothioconazole (150 g/L)       |    | X        | X          |              |                |           |          |      |            |         |                     |        |                        |                |       |                          |                  |                |
| KORUS NEXT     | 36579P/B | PYRUS 400 SC 9380P/B     | Pyriméthanile (400 g/L)                                  |    |          |            |              |                |           |          |      |            | X       |                     | X      | X                      |                | X     | X                        |                  |                |
| PERGADO PRO    | 33099P/B | NPC                      | Mandipropamide (75 g/L), propamocarbe (450 g/L)          |    |          |            |              | X              |           |          |      |            |         |                     |        |                        |                |       |                          |                  |                |
| PERGOVI PRO    | 37992P/B | PERGADO PRO 33099P/B     | Mandipropamide (75 g/L), propamocarbe (450 g/L)          |    |          |            |              | X              |           |          |      |            |         |                     |        |                        |                |       |                          |                  |                |
| REGULANCE PRO  | 37993P/B | PERGADO PRO 33099P/B     | Mandipropamide (75 g/L), propamocarbe (450 g/L)          |    |          |            |              | X              |           |          |      |            |         |                     |        |                        |                |       |                          |                  |                |
| SCULPTOR       | 37731P/P | PYGMALION 29013P/B       | Phosphonates de K (755 g/L)                              |    | X        |            |              | X              |           |          |      |            |         |                     |        |                        |                |       |                          |                  |                |
| SENSA 500 SC   | 37846P/P | LUNA SENSATION 10492P/B  | Fluopyrame (250 g/L), trifloxystrobine (250 g/L)         |    |          |            | X            |                |           |          |      |            |         | X                   | X      | X                      |                |       | X                        |                  | X <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Houblon.

\* Un produit autorisé en « toutes cultures » peut être appliqué sur toutes les cultures, à l'exception des peuplements forestiers, des terrains non cultivables, des chemins de fer, des locaux de stockage ou des traitements de semences ou post-récolte. Plus d'informations [ici sur Phytoweb](https://phytowebsite.fr).

| NOM DU PRODUIT              | N°       | REF.                             | SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)                                         | AB                                                                                    | CÉR. | OLÉ. | PRO. | PDT. | BET. | CHI. | MAÏS | MIS. | LÉG. | PAM. | VER. | BPF. | FRC. | VIG. | PO-SDN | TTC | AUTRES         |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-----|----------------|
| HERBICIDES                  |          |                                  |                                                                |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |     |                |
| BOZON                       | 28283P/B | NP                               | Mésotrione (100 g/L)                                           |                                                                                       |      |      |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      |      |      |        |     |                |
| ERLA 360                    | 37018P/B | BARCLAY <sup>2</sup><br>10189P/B | Glyphosate (485.8 g/L)                                         |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        | X   | X <sup>3</sup> |
| FLASH 500 SC                | 35202P/B | NP                               | Diflufénican (500 g/L)                                         |                                                                                       | X    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |     |                |
| GLYFOFLASH 360              | 37019P/B | BARCLAY <sup>2</sup><br>10189P/B | Glyphosate (485.8 g/L)                                         |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        | X   | X <sup>3</sup> |
| JANERO 480 SL               | 36413P/B | NP                               | Dicamba (577.92 g/L)                                           |                                                                                       | X    |      |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      |      |      |        |     | X <sup>4</sup> |
| JURA MAX                    | 33221P/B | NP                               | Diflufénican (14 g/L),<br>prosulfocarbe (667 g/L)              |                                                                                       | X    |      |      | X    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |     |                |
| TARTAN SUPER 360            | 37020P/B | BARCLAY <sup>2</sup><br>10189P/B | Glyphosate (485.8 g/L)                                         |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        | X   | X <sup>3</sup> |
| VIBALLA                     | 36593P/B | NPC                              | Halauxifène-méthyl (3.13 g/L)                                  |                                                                                       |      | X    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |     |                |
|                             |          |                                  |                                                                |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |     |                |
| INSECTICIDES                |          |                                  |                                                                |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |     |                |
| ASSET                       | 34462P/B | NP                               | Acétamipride (200 g/kg)                                        |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |     |                |
| INTER APRID 200 SL          | 37845P/P | CARNADINE<br>34040P/B            | Acétamipride (200 g/L)                                         |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |     |                |
| PHÉROMONE                   |          |                                  |                                                                |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |     |                |
| RAK TUTA                    | 37918P/B | PHEROMAZE<br>TUTA<br>32346P/B    | Phéromones de Lépidoptères à<br>chaîne linéaire (165.7 g/kg)   |  |      |      |      |      |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      |        |     |                |
| ACARICIDE                   |          |                                  |                                                                |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |     |                |
| WOPRO ABAMECTIN 1,8<br>EC   | 37097P/P | VALMEC EC<br>11133P/B            | Abamectine (18 g/L)                                            |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      | X    |      |      |      |      |      |        |     |                |
| RÉGULATEUR DE<br>CROISSANCE |          |                                  |                                                                |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |     |                |
| PRODAX                      | 37383P/P | PRODAX<br>10630P/B               | Prohexadione-calcium (50 g/kg),<br>trinéxapac-éthyle (75 g/kg) |                                                                                       | X    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |     |                |

<sup>2</sup> BARCLAY GALLUP SUPER 360.

<sup>3</sup> Terres agricoles en interculture ; terrains revêtus, non cultivables ; terrain meubles, non cultivés en permanence.

<sup>4</sup> Prairies ; terres agricoles en interculture ; sorgho.

# Retraits de produits

Pour aider les utilisateurs professionnels de PPP à faire le tri dans leur local phyto et à déclasser les PPP retirés en PPNU, le CRP de l'ASBL Corder publie tous les trois mois la liste des produits ayant été retirés du marché (triés par ordre alphabétique ou par date de retrait). Elle est disponible dans les [Actualités](#) sur notre site web (dernière mise à jour : 05-06-2025).

Pour consulter la liste complète des produits retirés du marché ou en cours de retrait, vous pouvez vous rendre sur le site officiel du SPF [www.phytoweb.be](http://www.phytoweb.be), dans la section *Consulter les autorisations > Rechercher des produits phytopharmaceutiques*. Dans la colonne, cochez *Retiré*, *En fin de vente* ou *En fin d'utilisation*.



*Seules les informations reprises sur le site web [www.phytoweb.be](http://www.phytoweb.be) sont les sources de référence des produits phytopharmaceutiques autorisés en Belgique. Il est donc utile de consulter ce site. L'ASBL Corder ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas de dégâts, directs ou indirects, pouvant survenir suite à l'application des données fournies dans ces listes, à une attitude inadéquate ou à une négligence.*



Mise à jour : 03-06-2025.

Pour toute question relative à ce bulletin, veuillez nous contacter via [crp@corder.be](mailto:crp@corder.be) ou au 010/47 37 54.

Plus d'infos sur la législation des produits phytopharmaceutiques applicable en Wallonie sur notre page internet : [www.corder.be/crp](http://www.corder.be/crp).

