



Bulletin de suivi des produits phytopharmaceutiques

Décembre 2025, janvier & février 2026 - N°12

Table des matières :

Modifications d'usages	1
Extensions d'usages.....	4
Autorisations d'urgence (120 jours)	7
Nouveaux produits autorisés	9
Retraits de produits	13

Modifications d'usages

Voici les différentes modifications d'usages concernant les produits phytopharmaceutiques autorisés par type de produit et par ordre alphabétique de nom commercial. Elles doivent être respectées même si les étiquettes des produits n'ont pas encore été adaptées. Pour plus d'informations concernant toutes les conditions d'usage actualisées, rendez-vous sur le site de référence [Phytoweb](https://phytowebe.com).

NOM DU PRODUIT	N°	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	BIO	ADAPTATION D'USAGE
FONGICIDES				
ORONDIS EVO	33557P/B	Azoxystrobine (250 g/L), oxathiapiproline (12 g/L)		Corrigendum de l'intervalle d'application en arbres et arbustes ornementaux (7 jours).
BLUE SHIELD HIBIO	11147P/B	Hydroxyde de cuivre (25%)		Réinstauration mais adaptation d'usages et mesures d'atténuation : <i>Planter perpendiculairement à la pente, ne pas utiliser si fortes pluies prévues dans les 48h. Ne pas drainer l'eau qui s'accumule sur le champ vers une eau de surface. Ne pas dépasser une quantité totale de 4 kg de cuivre/ha/an (y compris les fertilisants). Ne pas appliquer pendant la floraison de la culture (sauf usages autorisés).</i>
COPERNICO HIBIO	11148P/B			<i>Les doses, nombre et stade d'app., zones tampons, techniques de réduction de dérive ont été modifiés.</i>
HYDRO SUPER 25 WG	9778P/B			Plus d'informations dans notre article : Maintenance, réinstauration et adaptation des usages des PPP à base de cuivre (04/03/2026).
SUPER KOPER 25 WG	33007P/B			Consultez Phytoweb pour les adaptations en pommiers, poiriers, cerisiers, pêcheurs, pruniers, vignes, tomate, witloof, pommes de terre, houblon et arbres et arbustes ornementaux. Retrait d'usages en poivron et aubergine.
HYDRO WG	9272P/B			Maintien mais adaptation d'usages, et mesures d'atténuation : <i>idem que ci-dessus.</i>
KO-PLUS 40	9607P/B	Hydroxyde de cuivre (40%)		Consultez Phytoweb pour les adaptations en pommiers, poiriers, abricotiers, cerisiers, pêcheurs, pruniers, vignes, tomate, concombre, cornichon, witloof et arbres et arbustes ornementaux.
KOPERHYDROXIDE WG	8825P/B			Retrait d'usages en coing et courgette.
GRIFON SC	10790P/B	Hydroxyde + oxychlorure de cuivre		Réinstauration mais adaptation d'usages, et mesures d'atténuation : <i>idem que ci-dessus.</i> Consultez Phytoweb pour les adaptations en vignes, pommes de terre et cultures de plants PDT.
CUPERIT	32P/B	Oxychlorure de cuivre (50%)		Maintien mais adaptation d'usages, et mesures d'atténuation : <i>idem que ci-dessus.</i>
CURVATA	8922P/B			Consultez Phytoweb pour les adaptations abricotiers, cerisiers, pêcheurs, pruniers, vignes, tomate, concombre, cornichon et plantes ornementales.
CUPREX 50 %	924P/B			Retrait d'usage en courgette.
CUPREX 50 % WG	8782P/B	Oxychlorure de cuivre (50%)		Maintien mais adaptation d'usages, et mesures d'atténuation : <i>idem que ci-dessus.</i> Consultez Phytoweb pour les adaptations en vignes, tomate, concombre, cornichon, melon et plantes ornementales. Retrait d'usage en courgette.

AZULEO	11182P/B	Cyazofamid (160 g/L)	Suite au renouvellement, mention d'un stade d'application (préventivement ou aux premiers signes d'infestation) et adaptation des conditions d'utilisation en plantes ornementales. Adaptation des zones tampon en plein air. Retrait d'usages en melon, potiron et pastèque (sous protection).
CYAZOMAN TOP	35250P/P		
KARITSU	11242P/B		
LIVARTI	11241P/B		
RANMAN TOP	10042P/B		
SUGOI	10985P/B		
PROPLANT	8672P/B	Chlorhydrate de propamocarbe (722 g/L)	Adaptation de l'usage en laitues (sous protection).
BORESO FLEX	11155P/B	Chlorhydrate de propamocarbe (625 g/L), fluopicolide (62.5 g/L)	
INFINITO	9650P/B		
POTAGOLD 687.5 SC (DLU : 15/06/2026) VSM FINITO (DLU : 30/06/2027)	25424P/P 25057P/P		
LUNA PRIVILEGE	10252P/B	Fluopyrame (500 g/L)	Adaptation de la dose en cornichon et courgette. Restriction de la quantité maximale de fluopyrame/ha/an en pommiers, poiriers, laitues, roquette, haricots, petits pois, fèves et féveroles, cornichon, courgette, cresson, mâche et soja.
LUNA SUPERB	36028P/B		
KARMA SG	11194P/B	Hydrogénocarbonate de potassium (850 g/kg)	Suite au renouvellement, reconnu comme produit à faible risque (art. 47). Adaptation des zones tampons en verger. Port d'EPI pendant l'application en diverses cultures (baies et petits fruits, légumes-fruits, plantes ornementales).
VITISAN	10760P/B	Hydrogénocarbonate de potassium (989.9 g/kg)	Suite au renouvellement, reconnu comme produit à faible risque (art. 47). Adaptation d'usage en plantes ornementales.
PREVICUR ENERGY	9826P/B	Propamocarbe (530 g/L), fosétyl (310 g/L)	Retrait de l'usage en laitues.
HERBICIDES			
CENTIUM 360 CS	8925P/B 32961P/P	Clomazone (360 g/L)	Adaptation des conditions de mélanges en betteraves, pommes de terre et cultures de plants de pommes de terre.
CLOMASTAR	38654P/B		
GAMIT 360 CS	11005P/B		
BISMARK	30265P/B	Clomazone (55 g/L), pendiméthaline (275 g/L)	Adaptation du stade d'application en pommes de terre.
SIGMA STAR	10636P/B	Iodosulfuron-méthyl-Na (9 g/kg), mésosulfuron-méthyl (47 g/kg), thiencabazone-méthyl (23.7 g/kg), méfenpyr-diéthyl (135 g/kg)	Adaptation des usages en céréales (zones tampon, dose, cibles).
PEAK	9813P/B	Prosulfuron (750 g/kg)	Suite au renouvellement, adaptation des conditions d'usage en maïs (sauf maïs doux).

DALUPE (DLU : 31/07/2026)	11130P/B	Aclonifène (450 g/L), flufénacet (150 g/L)	
GOFOR (DLU : 31/07/2026)	11129P/B		
NOVITRON DAMTEC	10338P/B	Aclonifène (500 g/kg), clomazone (30 g/kg)	
TOUTATIS DAMTEC	10561P/B		
MATENO DUO	11094P/B	Aclonifène (500 g/L), diflufénican (100 g/L)	
ACLONIGOLD 600	31620P/P	Aclonifène (600 g/L)	Mesures de réduction des émissions : planter perpendiculairement à la pente, ne pas utiliser si fortes pluies prévues dans les 48h, ne pas drainer l'eau qui s'accumule sur le champ vers une eau de surface. Plus d'informations sur Phytoweb (23/01/2026) : Nouvelles mesures de réduction des risques pour les produits à base d'acclonifène .
CHALLENGE	7936P/B		
CHALLENGE (DLU : 30/06/2026)	1275P/P		
CHANON	11023P/B		
CRIMSON	28341P/B		
KENOFEN	10983P/B		
MERCATO	36949P/B		
PROCLUS	28398P/B		
BOKATOR	34372P/B	Aclonifène (600 g/L), diflufénican (30 g/L)	
INSECTICIDE			
TALISMA EC	10073P/B	Cyperméthrine (80 g/L), pipéronyl butoxyde (228 g/L)	Suite au renouvellement, remarques concernant le port d'EPI dans les locaux de stockage vides.
ADJUVANT			
TREND 90	9002P/B	Isodécyl alcool éthoxylate (900 g/L) 	Suite au renouvellement, retrait d'usages en pommiers, poiriers, ronces (mûres), framboisiers, myrtilliers, airelliers, groseilliers et fleurs (PAM). Autorisation en betteraves et céréales. Ajout d'un délai avant récolte et précision du mélange avec un herbicide. Consultez Phytoweb.

Les produits de référence pour chaque extension d'usages sont repris en **gras**.

La date limite d'utilisation (DLU) est indiquée pour les produits allant être retirés du marché.

Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique.

Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique et est un produit à faible risque (art. 47).

Le logo  indique que le produit est un produit à faible risque (art. 47).

Extensions d'usages

Voici les produits dont l'autorisation a été étendue à d'autres usages (cultures, cibles, conditions d'application, etc.). Pour plus d'informations concernant toutes les conditions d'usage actualisées, rendez-vous sur le site de référence [Phytoweb](https://phytoweb.be).

NOM DU PRODUIT	N°	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	BIO	ADAPTATION D'USAGE
FONGICIDES				
ORTIVA TOP	9556P/B	Azoxystrobine (200 g/L), difénoconazole (125 g/L)		Fraisiers, raifort, topinambour, radis, radis noir, angélique (consommation des racines), livèche (consommation des racines), tomates, aubergine, poivron et concombre + ennemi en plantes ornementales
AMISTAR	8898P/B	Azoxystrobine (250 g/L)		Poivron, fraisiers (champ de sélection et multiplication), cresson alénois, moutarde brune, jeunes pousses, ciboulette, angélique, cerfeuil musqué, sauge, romarin, thym, marjolaine, sarriette des jardins, basilic, menthe, mélisse, fleurs comestibles, laurier, estragon. Production de semences : betterave rouge et jaune, carottes, radis, pois, fèves et fêveroles et persil. Ennemi en cerfeuil, céleri à couper, carvi, coriandre, aneth, livèche, oseille, persil et plantes ornementales.
AZOXYNNOVA 250	36016P/P			
AZOXYSTROBIN 250 SC (DLU : 30/06/2027)	32571P/P			
GLOBAZTAR AZT 250 SC	10793P/B			
LERAK	32691P/B			
MIRADOR	10146P/B			
NIMAGIS	32690P/B			
ORTIVA	9326P/B			
PROFI AZ 250 SC	11035P/B			
VERTAZA	32689P/B			
ZAKEO 250 SC	10716P/B			
LUNA SENSATION	10492P/B	Fluopyrame (250 g/L), trifloxystrobine (250 g/L)		Ennemi en plantes ornementales sous protection
LUNA SMART	11145P/B			
SENSA 500 SC	37846P/P			
ALIETTE	1007P/P	Fosétyl-aluminium (800 g/kg)		Plantes ornementales à bulbes, tubercules ou rhizomes
ALIETTE WG	8692P/B			
FOSEBEL	1072P/P			
KENJA	10867P/B	Isofétamide (400 g/L)		Cresson, jeunes pousses, endives, roquette et moutarde brune (consommation des feuilles)
INTER RIALE	36376P/P	Phosphonates de potassium (755 g/L)		Fraisiers, tomates, aubergines, laitue, endives, mâche, cresson alénois, roquette, moutarde brune, jeunes pousses, épinard, pourpier, bette et fines herbes
SORIALE	10944P/B			
	32551P/P 35137P/P			

AMISTAR ERA 350 SC	36075P/B	Prothioconazole (150 g/L), azoxystrobine (200 g/L)	Epeautre
KOJAMI	36825P/B		
MAXENTIS	33048P/B		
PRIORI ERA 350 SC	36076P/B		
MICROTHIOL SPECIAL LIQUID	10929P/B	Soufre (825 g/L) 	Houblon, lin (H/P et production de semences)
HERBICIDES			
FOX 480 SC	10861P/B	Bifénox (480 g/L)	Production de semences : carottes. Plantes ornementales non ligneuses et arbres et arbustes ornementaux
VIBALLA	36593P/B	Halauxifène-méthyl (3.13 g/L)	Chicorée et culture de racines de witloof
INSECTICIDES			
MYCOTAL	10739P/B	<i>Akanthomyces muscarius</i> souche Ve6 (48 g/kg) 	Ennemi en mâche, cresson alénois, roquette, moutarde brune, épinard, pourpier, bette, cresson de fontaine, arroche, laitues, endives, jeunes pousses, culture de racines de Witloof, aster maritime et plantes ornementales
DIPEL DF	10113P/B	<i>Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki</i> souche ABTS 351 (540 g/kg) 	Pois chiche, melon et pastèque
PREVATHON	37244P/B	Chlorantraniliprole (51.7 g/L)	Kiwaï, betterave rouge et jaune, scorsonère, chou-navet, navet, topinambour, radis, raifort, angélique, livèche, potiron, courgette, concombre, cornichon, melon, pastèque, laitues, mâche, endives, roquette, épinard, bette, fines herbes, haricot vert, pois verts et soja/edamame. Ennemi en carottes, panais, céleri-rave et persil à grosses racines
TECORLA	31118P/B		
DECIS 15 EW	10646P/B	Deltaméthrine (15 g/L)	Tournesol et ennemis en plantes ornementales
PATRIOT PROTECH	10717P/B		
SPLIT	10718P/B		
TEPPEKI	9526P/B	Flonicamide (500 g/kg)	Potiron
FLUPYSTAR 200	36514P/P	Flupyradifurone (200 g/L)	Pommiers, cerisiers et griottiers, pruniers, chicorée, betteraves sucrières et fourragères
RIAMBA	11176P/B		
RIVALI PRIME	38615P/P		
SIVANTO PRIME	10855P/B		
VSM PRIME	1387P/P		
CAREX 100SC	10483P/B	Pyridabène (100 g/L)	Ennemi en poivron / piment
SANMITE 100SC	10482P/B		

RÉGULATEURS DE CROISSANCE			
KUDOS	10537P/B	Prohexadione-calcium (100 g/kg)	Fraisiers

Les produits de référence pour chaque extension d'usages sont repris en **gras**.

La date limite d'utilisation (DLU) est indiquée pour les produits allant être retirés du marché.

Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique.

Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique et est un produit à faible risque (art. 47).

Le logo  indique que le produit est un produit à faible risque (art. 47).

Autorisations d'urgence (120 jours)

Voici les différents produits bénéficiant d'une autorisation temporaire d'urgence (durée maximale de 120 jours) pour certains usages précis. Conformément à l'article 53 du [Règlement \(CE\) n° 1107/2009](#), ceci est uniquement valable pour un usage limité et contrôlé, et pour autant que la production végétale menacée ne puisse être protégée par d'autres moyens raisonnables issus de la lutte intégrée. Veuillez consulter [Phytoweb](#) pour vérifier les conditions spécifiques d'utilisation.

SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	CIBLE(S)	CULTURE(S)	NOM DU PRODUIT	N°	BIO	ENTRÉE EN VIGUEUR	DATE DE FIN
FONGICIDES							
Oxathiapiprolin (200 g/L)	* Mildiou du pois	* Semences de petit pois	LUMISENA	39559P/B/120		15/11/2025	14/03/2026
Oxathiapiprolin (200 g/L)	* Mildiou du pois	* Semences de petit pois	LUMISENA	39561P/B/120		20/02/2025	19/06/2026
Polysulfure de calcium (380 g/L)	* Tavelure	* Pommiers * poiriers	CURATIO	40318P/B/120		01/03/2026	28/06/2026
HERBICIDES							
Pendiméthaline (455 g/L)	* Dicotylées annuelles	* Culture de racines de witloof * Chicorée	PROWL AQUA STOMP AQUA STOMP AQUA	41292P/P/120 41289P/P/120 41013P/B/120		01/03/2026	28/06/2026
Pyridate (600 g/L)	* Datura stramoine	* Pommes de terre * Culture de plants de PDT	ONYX	40667P/B/120		01/03/2026	28/06/2026
Clomazone (50 g/L), diméthénamide-P (400 g/L)	* Datura stramoine	* Pommes de terre * Culture de plants de PDT	CONAXIS	40203P/B/120		01/04/2026	29/07/2026
INSECTICIDES							
Cyantraniliprole (100 g/L)	* Mèligèthe du colza	* Colza (hiver et printemps)	EXIREL	40357P/B/120		02/03/2026	29/06/2026
Cyantraniliprole (625 g/L)	* Mouche de légumes	* Semences de haricots verts	LUMIDERM	36443P/B/120		15/01/2026	14/05/2026
Dimpropyridaz	* Pucerons	* Betteraves sucrières	DURILON	40392P/B/120		01/04/2026	29/07/2026
PHÉROMONES							
Phéromones de Lépidoptères	* Tordeuse orientale * Petite tordeuse des fruits * Carpocapse des prunes	* Pommiers * Poiriers * Abricotiers * Cerisiers et griottiers * Pêchers/nectariniers * Pruniers	ISOMATE OFM ROSSO FLEX	40418P/B/120		01/03/2026	28/06/2026

BACTÉRICIDE						
Bactériophages contre <i>Erwinia amylovora</i> (BAEA)	* Feu bactérien	* Pommiers * Poiriers	PEA-02	39522P/B/120	01/03/2026	28/06/2026

Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique.

Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique et est un produit à faible risque (art. 47).

Le logo  indique que le produit est un produit à faible risque (art. 47).

Code couleur de l'échéance :

En cours
Arrivant à terme dans les 2 mois
Echue

Nouveaux produits autorisés

Cette liste regroupe les nouveaux produits autorisés par culture ou groupe de cultures. Pour plus d'informations concernant les nouveaux usages de ces produits et les cultures concernées, rendez-vous sur le site de référence Phytoweb.

Légende :

REF. : Produit de référence pour ceux issus du commerce parallèle ;
Surlignage bleu : nouveau produit de référence ;
Surlignage jaune : nouvelle concentration ou nouvelle combinaison ;
Surlignage rose : nouvelle substance active.

PA = Plein air ; SP = Sous protection ; TS = Traitement de semences ; PR = Post-récolte.

NOM DU PRODUIT	N°	REF.	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	BIO	CÉRÉALES	OLÉAGINEUX	PROTÉAGINEUX	POMME DE TERRE	BETTERAVE	CHICORÉE	MAÏS	MISCANTHUS	LÉGUMES	PLANTES AROMATIQUES	VERGER	BAIES ET PETITS FRUITS	FRUITS À COQUE	VIGNE	P. ORNEMENT. ET SAPIN	AUTRES ¹
FONGICIDES																				
AMMARI	35370P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Pyraclostrobine (200 g/L)		PA															
ARQUET® K-PLUS	33102P/B	NOUVELLE COMBINAISON	Phosphonates de potassium (755 g/L), zoxamide (60 g/L)					PA												
COMET DUO	40054P/B	MIZONA 11065P/B	Fluxapyroxad (30 g/L), pyraclostrobine (200 g/L)		PA															
DYLLIS	36813P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Prothioconazole (250 g/L)		PA	PA														
ESTAFETTE	39521P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Boscalid (252 g/kg), pyraclostrobine (128 g/kg)												PA					
FIDAVIO	40118P/B	SUPROVA 32343P/B	Amétoctradine (120 g/L), chlorhydrate de propamocarbe (451 g/L)					PA					PA							
INTER PENCO 100 EC	40850P/P	TOPAZ 7579P/B	Penconazole (100 g/L)										PA SP		PA	PA SP		PA	PA SP	
INTER SOLATERA	40710P/P	VELOCITY ERA 10602P/B	Benzovindiflupyr (75 g/L), prothioconazole (150 g/L)		PA	PA	PA						PA							
LEVISTO	40398P/P	GACHINKO 10692P/B	Amisulbrom (200 g/L)					PA											SP	
MULTIVO 500 SC	40121P/B	STAVENTO 11114P/B	Folpet (500 g/L)		PA															
PROSIM	37365P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Cymoxanil (50 g/L), chlorhydrate de propamocarbe (400 g/L)					PA												
ROOTDEI BIOCONTROL	39926P/B	ASPERELLO... 10481P/B	<i>Trichoderma asperellum</i> s. T34 (120 g/kg)					PA					SP	SP		PA SP			PA SP	
STARINTA DUO	39414P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Bixafen (75 g/L), prothioconazole (150 g/L)		PA															
VONET	39468P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Prothioconazole (250 g/L)		PA															

NOM DU PRODUIT	N°	REF.	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	Bio	CÉR.	OLÉ.	PRO.	PDT	BET.	CHI.	MAÏS	MIS.	LÉG.	PAM	VER.	BPF	FRC	VIG.	PO	+
HERBICIDES																				
AMIDOBELCO 750	40379P/P	GRATIL 8316P/B	Amidosulfuron (750 g/kg)		PA	PA														
BANTENG OD	40849P/P	MONSOON ACTIVE TCMAX 10208P/B	Foramsulfuron (31.5 g/L), thiencarbazone-méthyl (10 g/L), cyprosulfamide (15 g/L)								PA									
BETASANA GOLD	40038P/B	WIZARD 35170P/B	Phenmédiphame (125 g/L), éthofumesate (125 g/L)						PA				PA							
CHLORTOBELCO 500 SC	40697P/P	LENTIPUR 500 SC 8875P/B	Chlorotoluron (500 g/L)		PA										PA				PA	
CLOMASTAR	38654P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Clomazone (360 g/L)			PA	PA	PA	PA				PA	PA						
CLOMELCO 360	40580P/P	CLOMASTAR 38654P/B	Clomazone (360 g/L)			PA	PA	PA	PA				PA	PA						
CURRENT	39731P/B	OBELISK 31875P/B	Iodosulfuron-méthyl-sodium (6 g/kg), mésosulfuron-méthyl (30 g/kg), méfenpyr-diéthyl (90 g/kg)		PA															
EDAPTIS	34065P/B	NOUVELLE COMBINAISON	Mésosulfuron-méthyl (12 g/L), pinoxaden (60 g/L), méfenpyr-diéthyl (35 g/L)		PA															
INTER DIFLUFENICAN 500 SC	40719P/P	DIFLANIL 500 SC 9408P/B	Diflufénican (500 g/L)		PA										PA	PA	PA	PA		
KALIMBA MAX	35407P/B	NOUVELLE COMBINAISON	Dicamba (240.7 g/L), fluroxypyr (144 g/L)								PA									PA ¹
¹ Sorgho.																				
KEZURO	40707P/P	KEZURO 10744P/B	Métamitron (571 g/L), quinmérac (71 g/L)						PA											
KUNTAO	35375P/B	NOUVELLE CONCENTRATION	Aclonifène (475 g/L), diflufénican (105 g/L)		PA															
LUTECE	39325P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Aclonifène (600 g/L)				PA	PA					PA							
MAGNAMUS	39292P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Mandipropamide (250 g/L)					PA					PA SP	PA SP				PA		
MESIOFISTAR 36	40140P/P	OBELISK 31875P/B	Iodosulfuron-méthyl-sodium (6 g/kg), mésosulfuron-méthyl (30 g/kg), méfenpyr-diéthyl (90 g/kg)		PA															
MESOTIREX	40139P/P	MIGHTY 35275P/B	Mésotrione (100 g/L)								PA									
PROFI ACLO	39858P/B	CHALLENGE 7936P/B	Aclonifène (600 g/L)				PA	PA					PA	PA						
PROSULFELCO 900	40748P/P	ROXY XTRA 29080P/B	Prosulfocarbe (900 g/L)		PA			PA												
QERANOVA	39857P/B	CHALLENGE 7936P/B	Aclonifène (600 g/L)				PA	PA					PA	PA						
RIMELCO 250 WG	40141P/P	TITUS 8334P/B	Rimsulfuron (250 g/kg)					PA		PA	PA		PA							

NOM DU PRODUIT	N°	REF.	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	Bio	CÉR.	OLÉ.	PRO.	PDT	BET.	CHI.	MAÏS	MIS.	LÉG.	PAM	VER.	BPF	FRC	VIG.	PO	+
INSECTICIDES																				
CORATOP	39971P/P	CORAGEN 9822P/B	Chlorantraniliprole (200 g/L)					PA			PA		PA		PA	PA		PA	PA SP	
FLEXUM	28769P/B	NOUVELLE SUBSTANCE	Huile essentielle d'orange (450 g/L), flonicamide (52.5 g/L)			PA							PA SP	PA	PA	PA			PA SP	
GAZELLE 120 SL	28357P/B	NOUVELLE CONCENTRATION	Acétamipride (120 g/L)					PA	PA											
INTER APRID 200 SL	40720P/P	CARNADINE 34040P/B	Acétamipride (200 g/L)		PA			PA												
INTER CYANTRIL 200 SC	40704P/P	VERIMARK 11192P/B	Cyantraniliprole (200 g/L)										PA SP	SP		PA SP				
SIMPELL	37423P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Spinosad (480 g/L) 										SP							
TEPPEKI ULTRA	27668P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Flonicamide (500 g/kg)		PA	PA	PA	PA					PA SP	PA		PA			PA SP	PA ²
² Tabac.																				
TRIKA EXPERT	31023P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Lambda-cyhalothrine (4 g/kg)					PA			PA									
ACARICIDE																				
CARBOXID	35169P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Dioxyde de carbone (99.9 % v/v) 																	PR ³
³ Contre les acariens ravageurs des denrées entreposées.																				
PHÉROMONES																				
ISOMATE C LR MAX TT	30874P/B	NOUVELLE CONCENTRATION	Phéromones de Lépidoptères (373 g/kg) 												PA		PA			
MISTER C	30786P/B	NOUVELLE CONCENTRATION	Phéromones de Lépidoptères (209 g/kg) 												PA		PA			
RÉGULATEURS DE CROISSANCE																				
CONSERVO PLUS	40077P/P	1,4SIGHT 10576P/B	1,4-diméthyl-naphtalène (993.7 g/L)					PR												
INTER BENZIB	40716P/P	PROMALIN 9448P/B	6-benzyladénine (19 g/L), gibbérellines (19 g/L)												PA				PA	
NETQUAT	38824P/B	NOUVELLE RÉFÉRENCE	Chlorméquat-chlorure (720 g/L)		PA															

NOM DU PRODUIT	N°	REF.	SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)	Bio	CÉR.	OLÉ.	PRO.	PDT	BET.	CHI.	MAÏS	MIS.	LÉG.	PAM	VER.	BPF	FRC	VIG.	PO	+
ADJUVANT																				
AMPLI	33301P/B	NOUVELLE SUBSTANCE	Huile de colza estérifiée (464.8 g/L), sulfate d'ammonium (150.8 g/L)		PA	PA		PA	PA		PA		PA SP							PA ⁴
⁴ Terres agricoles en interculture.																				

Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique.

Le logo  indique que le produit est utilisable en agriculture biologique et est un produit à faible risque (art. 47).

Le logo  indique que le produit est un produit à faible risque (art. 47).

Retraits de produits

Pour consulter la liste complète des produits retirés du marché ou en cours de retrait, vous pouvez vous rendre sur le site officiel du SPF www.phytoweb.be, dans la section *Consulter les autorisations > Rechercher des produits phytopharmaceutiques*. Dans la colonne sur la droite, cochez *Retiré (produits dont la limite maximale d'utilisation est dépassée)*, *En fin de vente* ou *En fin d'utilisation (produits pouvant être encore vendus ou utilisés jusqu'à une certaine date limite)*, et puis sur *Consulter autorisations*.

The screenshot shows a search interface on the phytoweb.be website. On the left, there are several empty input fields for searching. On the right, there are filter options:

- Catégorie d'utilisateurs**
 - ☐ Professionnels
 - ☐ Non-professionnels
- Statut**
 - ☐ Autorisé
 - ☐ En fin de vente
 - ☐ En fin d'utilisation
 - ☒ Retiré
- Caractéristique du produit**
 - ☐ Autorisé en agriculture biologique
 - ☐ Produit à faible risque (art. 47)
- Type d'autorisation**
 - ☐ Standard

At the bottom of the filter panel, there are two buttons: "Consulter autorisations" and "Recommencer".

Seules les informations reprises sur le site web www.phytoweb.be sont les sources de référence des produits phytopharmaceutiques autorisés en Belgique. Il est donc utile de consulter ce site. L'ASBL Corder ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas de dégâts, directs ou indirects, pouvant survenir suite à l'application des données fournies dans ces listes, à une attitude inadéquate ou à une négligence.



Mise à jour : 26/02/2026.

Pour toute question relative à ce bulletin, veuillez nous contacter via crp@corder.be ou au 010/47 37 54.

Plus d'infos sur la législation des produits phytopharmaceutiques applicable en Wallonie sur notre page internet : www.corder.be/crp.

